AUSGABE 01|23
APRIL–JUNI

Mieten
Kaufen
Service

SPEZIAL

Bau die Welt besser!

Alles, was Bauprofis brauchen – aus einer Hand!

BAUSHOP-HIGHLIGHT

GEHWEGABDECKUNG
OXFORD LOWPRO 15/10

Seite 7

ab 10 stk. **3.190,00**

MIET-HIGHLIGHT

BAUWAGEN
RASANT 370 80 KM/H

Seite 6

Preis auf Anfrage

IHR VERMIETER IN ÖSTERREICH

DER BERG RUFT: NACH STROMERZEUGERN VON HKL.

Mit vielen tausend Projekten im Jahr kommt bei HKL und seinen Teams ganz schön etwas an Erfahrung zusammen. Routine kehrt deswegen aber noch lange nicht ein. Das liegt auch an so außergewöhnlichen Aufträgen wie dem, den HKL an einem schönen Sommertag auf der Zugspitze bewältigen musste.

STROM AUF 3.000 METERN HÖHE? HKL PACKT'S!

Auch an einem der höchsten Punkte Österreichs darf die neueste Mobilfunk-Technologie natürlich nicht fehlen. Was erstmal einfach klingt, bedarf aber angesichts einer derartigen Höhe und eisiger Kälte einiger logistischer Anstrengungen. Denn für die Verstärkung des Mobilfunkmastes waren Schweißarbeiten notwendig. Den Strom dafür gab's natürlich nicht aus der Steckdose der Bergstation. Die Lösung: zwei leistungsstarke Stromerzeuger. Die zuständige Firma Kremsmüller entschied sich für HKL – und zwei Atlas Copco QAS 45 Stromerzeuger.

FSC MIX Papier aus verantwortungsvollen Quellen FSC® C100109 www.fsc.org

klimaneutral gedruckt
www.klima-druck.de
ID-Nr. 23136531
bvdm.

HKL GEHT IN DIE LUFT – FÜR EINEN REIBUNGSLOSEN TRANSPORT.

Aufgrund der besonderen Lage des Mastes blieb für den Transport der Stromerzeuger auf die Zugspitze nur der Luftweg – per Helikopter. Ein kniffeliges Unterfangen, das HKL gemeinsam mit der Firma Kremsmüller erfolgreich durchführte. „Das Projekt hat uns vor einige Herausforderungen gestellt. Doch lösungsorientiert, wie wir sind, haben wir es gemeinsam mit unserem Kunden schnell und unkompliziert umgesetzt. Die Firma Kremsmüller war sehr zufrieden", sagt Philipp Einberger, Kundenberater bei HKL BAUMASCHINEN.

IMMER IM RUCKSACK: PROFI-BERATUNG UND EIN SERVICE FÜR ALLE FÄLLE.

Die Stromerzeuger waren knapp drei Monate auf dem Berg im Dauereinsatz. Da durfte es keine Verzögerungen oder Pannen geben. Darum leistete HKL neben der Beratung über die passenden Geräte und ihre Lieferung an den Einsatzort einen maßgeschneiderten Spezialservice – inklusive Notdienst am Wochenende, Spezialöl für Höhen sowie Ersatzbatterien für den Fall eines Defekts. Kurz: ein Rundum-sorglos-Paket.



IHR PARTNER FÜR ALLE BAUPHASEN

BESTENS GERÜSTET – VON DER PLANUNG BIS ZUR FERTIGSTELLUNG.

Miete, Kauf und Service aus einer Hand: Dieses Angebot macht HKL zum unangefochtenen Allrounder im Markt – und zum langjährigen Partner unzähliger Bauunternehmen und Kommunen in allen Projektphasen. Ob kleines oder großes Projekt, ob Hoch- oder Tiefbau, Straßen-, Leitungs- oder Galabau – wir machen Sie stark, damit Sie Ihre Herausforderungen meistern.

Sie brauchen Baumaschinen oder Arbeitsbühnen, Licht, Stromerzeuger oder Raumsysteme? In unseren HKL Centern werden Sie fündig. Für Baugeräte, Ersatzteile, Arbeitskleidung oder Werkzeug ist der HKL BAUSHOP die richtige Adresse. Immer gut zu wissen:
Unser HKL Service-Team sorgt dafür, dass alles reibungslos läuft. Damit Sie konsequent und ganz nach Plan „die Welt besser bauen" können.

Jetzt scannen und online Mietanfrage stellen:

HKL ONLINE-MIETE
Die HKL Online-Miete ist schnell & unkompliziert. Stellen Sie sofort & jederzeit Ihre Anfrage!

TRANSPORTSERVICE
Wir bringen Raumsysteme und Baumaschinen dorthin, wo sie gebraucht werden.

EINSATZBERATUNG
Unsere Kundenberater*innen stehen Ihnen im Center und direkt am Einsatzort mit Rat und Tat zur Seite.

Jetzt beraten lassen – wir helfen Ihnen gerne!
0800-44 555 44

SCHAFF ORDNUNG!

STANDARDCONTAINER

6 M MIT KLIMAANLAGE

- **Hoher Komfort dank Schall- und Wärmeisolierung**
- Doppelverglaste PVC-Fenster
- Elektroinstallation, Elektroheizer

IDEAL ALS ORTSGEBUNDENE BAUSTELLEN-UNTERKUNFT

Länge (m)	6,05
Breite (m)	2,44
Höhe (m)	2,80

MIETEN
Preis auf Anfrage

Best.-Code
40120001

BAUWAGEN

RASANT 370 80 KM/H

MIETEN
Preis auf Anfrage

Best.-Code
44100090

- **Viel Licht und gute Übersicht dank zweier Fenster**
- Tisch und Truhenbänke mit Platz für 6 Personen
- Rundum isoliert und mit 2.000-W-Elektroheizung ausgestattet

Innenhöhe (m)	2,3
Aufbaubreite (m)	2,1
Aufbaulänge (m)	3,7

TANKANLAGE

RIETBERG D1000

KAUFEN
3.904,25

Best.-Code
3572118170

- **Verwendung auch in Wasserschutzgebieten**
- Transport ohne Gefahrgutführerschein und ohne Fahrzeugkennzeichnung
- Zeitlich unbefristet zugelassen für den Transport auf der Straße

Fassungsvermögen (l)	1.000
Maße (L x B x H in cm)	1.200 x 1.000 x 1.322
Gewicht (kg)	328

BAUZAUN

HERAS M400

KAUFEN
ab 52,91

Best.-Code
46700265
46700008

- **Verstärkte horizontale Drähte**
- Rundum geschweißter Rohrrahmen
- Erhöhte Standfestigkeit durch hohes Eigengewicht

SEHR STABIL

Maschenweite (mm)	100 x 250
Rohrdurchmesser (mm)	30 x 42
Gewicht (kg)	17
Abmessung (mm)	3.500 x 2.000
ab 10 St.	**67,19 €**
ab 30 St.	**57,95 €**
ab 68 St.	**52,91 €**

Füße optional erhältlich (nicht im Preis inbegriffen).

ABSTURZSICHERUNG

NISSEN

MIETEN
Preis auf Anfrage

Best.-Code
3502070012

- **Einsetzbar als Einzelelement für halbseitige Absperrungen oder Vollsperrungen**
- Stabile Schachtabsperrung für Baugruben
- Für Arbeiten im Oberleitungsbereich, da spannungssicher

FUSSPLATTEN GLEICH DAZU-MIETEN

Länge (m)	2
Höhe (m)	1
Gewicht (kg)	13

KAUFEN
3.190,00

Best.-Code
10 x 3501868336

PAKET-ANGEBOT
10x Gehweg-abdeckung

GEHWEGABDECKUNG

OXFORD LOWPRO 15/10

- **Mit patentiertem Flexi-Edge-System**
- Robust & stabil dank glasfaserverstärktem Verbundstoff im Innenbereich
- Ideale Alternative zu Stahlplatten dank geringem Eigengewicht und leichter Installation
- Mit PVC-Antirutschkante



Maße (L x B in cm)	100 x 150
Höhe (cm)	3,3
Gewicht (kg)	20

LEISTE GROSSES!

GROSSE KOMFORTKABINE
mit breiten Einstiegen

HOHE STAND-SICHERHEIT
durch den ungeteilten Rahmen

ALLRADGELENKTER RADLADER
mit geringem Eigengewicht und hoher Nutzlast

RADLADER
KRAMER 5075

MIETEN
Preis auf Anfrage

Best.-Code
11110238

Nutzlast (kg)	1.900
Stapelhöhe (mm)	2.800
Gewicht (kg)	4.200
Schaufelinhalt (m²)	0,75

JETZT MIETEN
hkl-baumaschinen.at

Abb. ähnlich.

RÜTTELPLATTE
BOMAG BPR 50/55

- **Leistungsstarker Dieselmotor**
- Vibrations- und Drehzahlverstellung an der Führungsdeichsel
- Motorvollschutzhaube

MIETEN
Preis auf Anfrage

Best.-Code
14210121

Gewicht (kg)	400
Leistung (kW)	6,7
Breite (mm)	550

RAUPENBAGGER
KUBOTA U36

- **Geräumige Sicherheitskabine mit breitem Einstieg und Komfortsitz**
- Geringer Heckschwenkradius
- Planierschild mit großem Anstellwinkel

MIETEN
Preis auf Anfrage

Best.-Code
10110347

Breite (mm)	1.700
Höhe (mm)	2.480
Einsatzgewicht (kg)	3.870

AUCH IM SORTIMENT:

bewährte Zahnsysteme und Schneiden für gängige Anbauteile inklusive Profi-Einbauservice.

Sprechen Sie uns an! PROFI-EINBAU-SERVICE

Mehr Infos und Produkte unter hkl24.com

Preise sind freibleibend und stellen kein bindendes Angebot dar (s. Rückseite).
Preise sind freibleibend und stellen kein bindendes Angebot dar (s. Rückseite).

KOMM BESSER VORAN!

RADDUMPER
NEUSON DW 60

- **Drehkippmulde für seitliches Abkippen**
- Knick-Pendelgelenk für stabilere Fahrt auf unebenem Gelände
- Hydrostatischer Allradantrieb für maximale Traktion in unebenem Gelände

RADDUMPER AUCH IN ANDEREN GRÖSSEN VERFÜGBAR

MIETEN
Preis auf Anfrage

Best.-Code
17100078

Einsatzgewicht (t)	4,1
Max. Zuladung (t)	6
Muldeninhalt (m³)	2,3

ALUMINIUM-TANDEM-ANHÄNGER
KOCH

KAUFEN
3.780,20

Best.-Code
21100075

- **Für den Baggertransport geeignet – mit Baggerlöffelablage**
- Gebremstes Fahrwerk

Gesamtmaße (L x B in mm)	4.420 x 2.000
Nutzlast (kg)	2.000

Lieferumfang: 2 Schwerlast-Heckstützen, 2 Rampen 44/185 cm, 2 Rampenhalter, 4 Plattenanker (montiert)

KOMPRESSOR
ATLAS COPCO XAS188-14

MIETEN
Preis auf Anfrage

Best.-Code
19200141

- **Mit Nachkühler und Wärmetauscher**
- Elektronisches Regelsystem für Druck und Luftvolumen
- Ölfreie Luft nach ZTV-SIB

MEHRERE DRUCK- UND DURCHFLUSS-KOMBINATIONEN MÖGLICH

Betriebsdruck (bar)	5–14,2
Volumenstrom (m³/min)	10
Einsatzgewicht (kg)	2.250

ANSCHLAGKETTEN
TDS

KAUFEN
ab 39,05

- **Mit Ring und Gabelkopfhaken**
- Material: Stahl, Güteklasse 8, Norm: DIN EN 818-4
- Weitere Anschlagketten mit Verkürzungshaken verfügbar

NEU: ANSCHLÄGER BEDIENER KURS (NACH DGUV G 301-005)

Nutzlänge (m)/ **Stranganzahl**	1/1	1,5/1	1,5/2	2/4	3/4
Best.-Code	3544034005	3544034012	3544035054	3544045000	3544045006
1 Stück	**55,00 €**	**59,00 €**	**89,00 €**	**199,00 €**	**199,00 €**
ab 2 Stück	**48,95 €**	**52,51 €**	**79,21 €**	**177,11 €**	**177,11 €**
ab 4 Stück	**39,05 €**	**41,89 €**	**63,19 €**	**141,29 €**	**141,29 €**

VAKUUMHEBEGERÄT
PROBST QJ 600

MIETEN
Preis auf Anfrage

Best.-Code
3535200036

- **Auch für stark poröse Plattenbeläge und Waschbetonoberflächen**
- Kann mit einem kleinen Stromerzeuger ausgestattet werden
- Beliebige Trägergeräte mittels Lasthaken, Kette oder Seil

Max. Tragfähigkeit (kg)	600
Spannung (V)	230
Einsatzgewicht (kg)	41

MIETEN
Preis auf Anfrage

Best.-Code
75200046

IDEAL FÜR DEN TRANSPORT von Kompressoren oder Stromerzeugern auf Fahrwerk

PRITSCHENWAGEN
VW TRANSPORTER T6

- **Doppelkabine für Transport von bis zu 6 Personen**
- Mit Kugelkopfkupplung ausgestattet
- Ca. 4,2 m² Ladefläche

Nutzlast (kg)	800
Anhängelast gebremst (kg)	2.200
Zulässiges Gesamtgewicht (t)	2,8

ARBEITE MIT SCHNITT!

GRATIS DAZU:
Diamantscheibe „Bau die Welt besser“-Edition im Wert von 65,00 €

EMISSIONSFREIES & LEISES ARBEITEN
dank MX FUEL™ Technologie

CLOUDBASIERTE BESTANDSVERWALTUNG
durch ONE-KEY™ Geräteortung & -sicherheit

STARKE LEISTUNG & LANGE LEBENSDAUER
dank bürstenlosem Motor MX FUEL™, POWERSTATE™ und REDLITHIUM™ Akku

AKKU-TRENNSCHLEIFER INKL. 2 AKKUS

MILWAUKEE MXF COS350-602

KAUFEN **2.368,28**

Best.-Code 3500004286

- **Leiser und vibrationsärmer als Benzintrennschleifer**
- Weltweit erster akkubetriebener Trennschleifer u. a. für Stahlbeton
- Schnellere Schnitte dank schnellerer Inbetriebnahme durch Kurzstart-Taste

Max. Schnitttiefe (mm)	125
Blattdurchmesser (mm)	350
Gewicht mit Akku (kg)	16,7
Ladezeit pro Akku (min)	90

Lieferumfang: inkl. Ladegerät, 2x Akku 6,0 Ah und Tasche

Abb. ähnlich.

FAHRGERÜST

ALTREX MITOWER

MIETEN Preis auf Anfrage

Best.-Code 3505010093

- **Von einer Person sicher auf- und abzubauen**
- In 10 Minuten bis auf eine Arbeitshöhe von 6 m
- Geringes Einsatzgewicht von nur 110 kg

Arbeitshöhe (m)	bis 6,2
Plattformbreite (m)	0,6
Aufbaubreite (m)	0,75

DIAMANTSCHEIBEN

NORTON CLIPPER EXTREME BETON

KAUFEN ab **83,93**

- **15 mm hohe Segmente mit verbesserter Diamantspezifikation**
- Erhöhte Schnittgeschwindigkeit und Standzeit durch Duo-Segmente
- Spezielle Wasserwege

Durchmesser (mm)	**230**	**350**	**350**
Bohrung (mm)	22,23	20,00	25,40
Best.-Code	3552417125	3552417128	3552417129
Stück	**109,00 €**	**189,00 €**	**189,00 €**
ab 3 Stück je	**90,47 €**	**156,87 €**	**156,87 €**
ab 6 Stück je	**83,93 €**	**145,53 €**	**145,53 €**

SCHERENBÜHNE

GENIE GS3369RT

MIETEN Preis auf Anfrage

Best.-Code 16300015

- **Aktives Pendelachssystem vorn für optimalen Bodenkontakt und sehr gute Geländegängigkeit**
- Die Arbeitsbühne ist in voller Arbeitshöhe funktionsfähig und verfahrbar
- Steigfähigkeit bis 30 %

Arbeitshöhe (m)	11,75
Breite (m)	1,75
Tragkraft (kg)	454

Elektrowerkzeuge von Milwaukee

HOL DIR DIE ROTE AKKU-POWER!

HKL ZERO EMISSION EQUIPMENT

AKKUGERÄTE

MILWAUKEE

GESAMTWERT 1.540,42

- **Für die anspruchsvollsten Anwender**
- Hochleistungselektronik mit einzigartigem Leistungsmanagement
- Systemkommunikation zwischen Gerät und Akku für mehr Leistung

	Best.-Code	Einzelpreis	Setpreis
Akku-Kombihammer M18 CHX-0X*	3500004425	**419,00 €**	**394,00 €**
Akku-Schlagbohrschrauber M18 FPD2-0X*	3561135024	**259,00 €**	**199,00 €**
Akku-Winkelschleifer M18 FSAG125X-0X*	3562428157	**369,00 €**	**217,00 €**
Akku-LED-Stableuchte M12SL-0*	3501900201	**108,42 €**	**74,00 €**
Starter-Kit: 2x 5-Ah-18-V-Akku + Schnellladegerät	3561135022	**385,00 €**	**215,00 €**

* Ohne Akku und Ladegerät.

AKTIONS-PAKET 1.099,00 €
Preisvorteil von 441,42 €

 Preise sind freibleibend und stellen kein bindendes Angebot dar (s. Rückseite).

HANDRÜHRWERK

COLLOMIX

KAUFEN ab 239,00

- **Ergonomisches, rückenfreundliches Mischen**
- Langlebige Komponenten und starke Antriebselemente

Best.-Code
3533500021
3533500022

	Xo1	Xo4
Inklusive Rührer	WK120HF	WK140HF
Nenndrehzahl 1. Gang **2. Gang**	680 –	450 620
Mischvolumen (l)	40	65
Empf. Rührerdurchmesser (mm)	120	140
Best.-Code	3533500021	3533500022
	239,00 €	**415,00 €**

KERNBOHRGERÄT

WEKA DK32
MIT BOHRSTÄNDER NORTON CDR353

MIETEN Preis auf Anfrage

Best.-Code
3552502070

- **3-Gang-Getriebe mit Überlastkupplung**
- Ideal zum Bohren und Nassbohren von Beton, Mauerwerk und Gestein an Decken, Böden und Wänden
- Motorschlitten zur optimalen Führung des Bohrmotors im Bohrständer

LEICHTES LÖSEN DER BOHRKRONE DANK ANTIFRICTION-ELEMENT

Bohrbereich von/bis (mm)	55–350
Spannung (V)	230
Gewicht (kg)	25

Abb. ähnlich.

MIETEN Preis auf Anfrage

Best.-Code
3588350531

NASS-/TROCKENSAUGER

ATTIX 761-21

- **Mit Einschaltautomatik und Steckdose für einen weiteren Verbraucher**
- Zum Entleeren kann der Behälter herausgenommen werden
- Industriesauger für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben

Luftleistung (l/min)	3.600
Leistung (W)	1.500
Gewicht (kg)	30

Preise sind freibleibend und stellen kein bindendes Angebot dar (s. Rückseite).

FASSADENINSTANDHALTUNG

LASS ES STRAHLEN!

1,40 X 0,70 M GROSSER SELBST-NIVELLIERENDER KORB
mit 90°+90°-Drehung

400°-DREHTURM-SCHWENKUNG

HORIZONTALE AUSLADUNG VON 17 M

LKW-ARBEITSBÜHNE

MULTITEL MTE 270 EX

MIETEN
Preis auf Anfrage

Best.-Code
75200054

- **Ausgestattet mit dem innovativen MUSA (Multitel Self Adapting Outreach)**
- Biegefester und oszillationsfreier Aluminiumausleger

FÜHRER-SCHEIN-KLASSE B

Max. Arbeitshöhe (m)	27
Seitliche Reichweite (m)	17
Tragfähigkeit (kg)	230

HOCHDRUCKREINIGER

KRÄNZLE 160 T ST

- **15-m-Hochdruckschlauch**
- Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel
- Arbeitsdruck stufenlos regelbar

MIETEN
Preis auf Anfrage

Best.-Code
3588324203

Arbeitsdruck (bar)	30–140
Anschluss (V/A)	230/16
Gewicht (kg)	41

AUFFANGSYSTEM-SET

AX 20

- **Mit Bandfalldämpfer**
- Krafteinleitung am Anschlagpunkt unter 3 kN
- Anwendungen: Auffangen, Abseilen, Halten, Retten

KAUFEN
114,95

Best.-Code
3574900058

Traglast (kg)	bis 140
Max. Verwendungsdauer (Jahre)	10
Länge Bandfalldämpfer (m)	2

SICHER DURCH SCHULUNG! JETZT ANMELDEN!

Als Spezialcenter und zertifizierter IPAF*-Schulungspartner bieten wir professionelle Schulungen zur sicheren Handhabung und effektiven Nutzung von Höhenzugangstechnik. So sind Sie im Praxiseinsatz und rechtlich auf der sicheren Seite.

- **IPAF-Schulung und jährl. Unterweisung (auch als E-Learning verfügbar)**
- **Arbeitsbühnen-Bediener - Schulung nach DGUV 308-008 und jährl. Unterweisung**

IPAF ZERTIFIZIERTER IPAF-SCHULUNGSPARTNER

* Die IPAF (International Powered Access Federation) ist eine Non-Profit-Organisation, die durch verschiedene Leistungen den sicheren Einsatz von Höhenzugangstechnik fördert.

Preise sind freibleibend und stellen kein bindendes Angebot dar (s. Rückseite).
Preise sind freibleibend und stellen kein bindendes Angebot dar (s. Rückseite).

ERSCHAFFE NEUES!

DUMPER

BERGMANN C301/B

- **Knicklenkung und kompakte Abmessungen**
- Für den Innen- und Außenbereich
- Allradantrieb bodenschonend auch auf Rasenflächen

HKL ZERO EMISSION EQUIPMENT

Zuladung (kg)	500
Betriebsspannung (V)	24
Leergewicht (kg)	240

MIETEN
Preis auf Anfrage

Best.-Code
17100073

SPATENSCHAUFEL

TRUE TEMPER

- **Spaten und Schaufel in einem Werkzeug**
- Federstahlblatt mit Schwanenhals, aus Kohlenstoffstahl, mit verstärktem Tritt
- Starke Bruchfestigkeit und witterungsbeständig dank Fiberglasstiel

KAUFEN
44,95

Best.-Code
3523500067

INNENRÜTTLER

EWO 38C

- **Elektrische Zuleitung mit 10 m Länge**
- LED zur Betriebs- oder Fehleranzeige
- Robustes Aluminiumgehäuse mit Staubdichtung, wasserdicht (IP66)

MIETEN
Preis auf Anfrage

Best.-Code
3552016003

Durchmesser Vibrationskopf (mm)	38
Nennfrequenz (Schwingungen/min)	12.000
Gewicht (kg)	14,5

 Preise sind freibleibend und stellen kein bindendes Angebot dar (s. Rückseite).

MACHS SICHER!

WEGFAHRSPERREN-SET

GEMINI SYSTEMS 5079

SERVICE
ab 34,90

WEGFAHRSPERRE

- **Wasserdicht vergossenes Gehäuse**
- Geeignet für 12 V und 24 V Bordspannung
- Automatische Aktivierung nach Abstellen der Maschine

TASTSCHLÜSSEL

- **12 Schlüssel pro Wegfahrsperre möglich**
- Masterkey-Funktion möglich

STAUBSCHUTZKAPPE

- **Robustes Material**
- Schützt Kontaktbuchse vor Wasser, Staub und Schmutz

HKL BAUMASCHINEN Austria GmbH
Industriezentrum, Niederösterreich-Süd
Ricoweg, Objekt M31, 2351 Wiener Neudorf
T +43 2236 660635-0
F +43 2236 660635-30
hkl-baumaschinen.at

6 HKL Center
Wolkersdorf bei Wien,
Wiener Neudorf, Graz, Linz,
Krems und Salzburg.

HKL Newsletter
Aktuelle Top-Angebote, neue Produkte.
Anmeldung über hkl-baumaschinen.at

0800-44 555 44
Die kostenlose HKL Service-Hotline.

Die Darstellung der Artikel ist lediglich als Aufforderung zur Abgabe einer Bestellung zu verstehen. Sie erfolgt freibleibend und stellt kein uns bindendes Angebot dar. Wir behalten uns Preisänderungen vor, insbesondere bei nicht vorrätigen Artikeln. Verkäufe erfolgen ausschließlich an Unternehmen, nicht jedoch an Verbraucher.

Alle angegebenen Preise verstehen sich netto ab Lager, ggf. Mehrpreis für Frachtkosten, zzgl. gesetzl. Steuer.

Unsere gültigen Liefer-, Zahlungs- und Mietbedingungen finden Sie unter hkl-baumaschinen.at
Irrtümer vorbehalten. Copyright und Herstellung 2023
HKL Baumaschinen GmbH – 22339 Hamburg

AT-1153 - 01/23

HKL CENTER

SCHAU VORBEI!

Mit unseren 6 Centern an verkehrsgünstig gelegenen Standorten können Sie uns von überall schnell erreichen! Scannen Sie einfach den QR-Code und gelangen Sie so zu unserem HKL Center Finder. Finden Sie ein HKL Center auch in Ihrer Nähe.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Finden Sie hier Ihr HKL Center: